

Technisches Merkblatt

STONEK - KÜCHENARBEITSPLATTEN REINIGUNGSSET

Stonek - Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer 600ml Sprühflasche

Grundreiniger zur Entfernung von Wasserrändern und Kalkablagerungen

Eigenschaften:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer ist ein Spezialprodukt zur professionellen Grundreinigung, zur Entfernung von Wasserrändern und zur Entfernung von Kalkablagerungen auf allen säurefesten Küchenarbeitsplatten. Das Produkt löst und entfernt professionell und einfach Verunreinigungen und Kalk.

Anwendungsbereich:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer kann auf allen säurefesten Materialien und Oberflächen wie Granit, Quarzit, Gneis, Schiefer, Basalt, Keramik usw. eingesetzt werden. Zugleich kann mit diesem Spezialprodukt auch die Spüle samt Abtropftasse, das Ceranfeld, Chrom Armaturen, Nirosta und Glas gereinigt bzw. vorhandener Kalk darauf entfernt werden.

Verarbeitung:

Das Produkt wird unverdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm nachspülen, um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Abhängig von den Verunreinigungen, speziell den Kalkaufbau betreffend, kann es nötig sein, die Oberflächen mehrmals zu reinigen bis der gewünschte Reinheitsgrad erreicht ist. Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b A-4113 St. Martin i. Mkr. T: +43 7232 32099 M: +43 664 3720602

E: info@stonek.at



Sicherheit:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Stonek - Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Alkalisch 600ml Sprühflasche

Ein stark alkalischer und lebensmittelechter Grundreiniger

Eigenschaften:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Alkalisch ist ein stark alkalischer und lebensmittelechter Reiniger, abgestimmt speziell zur Grundreinigung von Küchenarbeitsplatten die nicht mit Säure gereinigt werden dürfen. Durch seine sehr stark alkalische Wirkung beseitigt das Produkt viele Flecken. Es besitzt eine hervorragende entfettende Wirkung. Aufgrund der alkalischen Eigenschaften kann das Produkt auch als Abflussreiniger bei verstopften Abflüssen eingesetzt werden.

Anwendungsbereich:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Alkalisch reinigt sämtliche nicht säurefesten Natur- und Kunststein Küchenarbeitsplatten, die einer starken Verunreinigung ausgesetzt waren.

Das Produkt ist ein hervorragendes Entfettungsmittel. Es entfettet Küchenarbeitsplatten und allgemein verfettete Oberflächen wie Dunstabzug, Ceranfeld, Spüle samt Abtropftasse und vieles mehr. Legt auch verstopfte Abflüsse wieder frei.

Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b A-4113 St. Martin i. Mkr. **T:** +43 7232 32099

M: +43 664 3720602 **E:** info@stonek.at



Verarbeitung:

Das Produkt wird unverdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung führen Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, nachspülen, um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die

Bei Anwendung als Abflussreiniger: Zur Freilegung des Abflusses ca. 300 ml in den Ausguss geben und über Nacht einwirken lassen. Anschließend nach der erfolgten Einwirkzeit mit viel Wasser nachspülen. Es wird durch Zugabe von heißem Wasser (Verhältnis 1:1) eine erhöhte Wirksamkeit erreicht. Hinweis: Nicht in Kombination mit Säuren anwenden und nicht auf Leichtmetallen verwenden. Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P304+P340 BEI

EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr: Enthält Natriumhydroxid

behandelten Oberflächen zu neutralisieren.



GEFAHR

M: +43 664 3720602 **E:** info@stonek.at



Stonek - Spezial Refresh Reiniger Küche

1L-Flasche

Wischpflege für imprägnierte Küchenarbeitsplatten aus Natur- und Kunststein

Eigenschaften:

Der Stonek Spezial Refresh Reiniger wird für bereits imprägnierte Küchenarbeitsplatten, zur Auffrischung der Schutzwirkung, verwendet. Er löst und entfernt zugleich leichte Verschmutzungen auf allen Küchenarbeitsplatten, egal ob säurefest sind oder nicht.

Anwendung:

Der Stonek Spezial Refresh Reiniger wird für imprägnierte Küchenarbeitsplatten zur Pflege und zum Erhalt des Schutzes angewendet. Durch die regelmäßige Anwendung erfolgt eine Auffrischung der Schutzwirkung.

<u>Verarbeitung:</u>

Das Produkt wird unverdünnt angewendet. Mit dem im Set enthaltenen Reinigungsschwamm wird das Produkt aufgetragen und im Anschluss mit dem Mikrofaser-Reinigungstuch trocken abreiben und auspoliert. Beanspruchte und verunreinigte Küchenarbeitsplatten müssen vorher mit dem entsprechenden Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger vorgereinigt werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b A-4113 St. Martin i. Mkr. T: +43 7232 32099 M: +43 664 3720602

E: info@stonek.at



Handreinigungspad weiss

Eigenschaften:

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Durch die Verwendung des Reinigungspads lösen und beseitigen Sie mühelos Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand. Dieses Reinigungspad ist durch seine feine Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann.

Anwendung:

Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die zu behandelnden Oberflächen durch kreisende Bewegungen.

Reinigungsschwamm

Eigenschaften:

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Der Reinigungsschwamm bietet den Vorteil, dass durch seine Saugfähigkeit Flüssigkeiten schnell und einfach aufgenommen werden können. Weiters ist der Schwamm so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann.

Anwendung:

Der Reinigungsschwamm dient speziell zum Aufbringen von Produkten auf die zu behandelnden Oberflächen sowie zum Nachwaschen und Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

Mikrofaser-Reinigungstuch

Eigenschaften:

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Das handliche und saugstarke Mikrofaser-Reinigungstuch ist so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann. Nimmt Schmutzpartikel auf ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen.

Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b A-4113 St. Martin i. Mkr. **T:** +43 7232 32099

M: +43 664 3720602 **E:** info@stonek.at



Anwendung:

Das Mikrofaser-Reinigungstuch dient zum Auftragen von Pflegeprodukten sowie zum Nachpolieren behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papiertüchern und anderen Einwegtüchern werden Mikrofasertücher in der Waschmaschine gewaschen und können viele Male wiederverwendet werden, ohne dass sie ihre Saugkraft verlieren.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b A-4113 St. Martin i. Mkr. **T:** +43 7232 32099 **M:** +43 664 3720602

E: info@stonek.at